



PATCHWORK ANLEITUNG:  
*Handy Andy Quilt*



*Größe 36 1/2" x 36 1/2"*  
*Technik: HSTs*  
*Level: ●●○*



# Handy Andy Quilt

BY AHOIQUILTS

WOHER DER NAME „HANDY ANDY“ KOMMT, WEISS ICH NICHT. ABER PRAKTISCH, WENN MAN EINE ANLEITUNG DAFÜR HAT!

Moin & Servus! Danke das Du Dich für diesen Schnitt begeisterst! Bevor Du Dir nun Deinen eigenen Handy Andy ins Haus holst, hier noch ein paar Dinge, die Dir durch das Projekt helfen:



## BEVOR DU LOSLEGST


### Nähzubehör

- handelsübliche Nähmaschine
- Patchworknähuß (1/4" Anzeige)
- Quilt Nähfuß nach Wunsch
- Nähnadeln (ich benutze 70er Universal für Patchwork)
- Bügeleisen & Bügelunterlage
- Rollschneider, 45mm
- Schneidematte
- Patchworklineal, z.B. 6" x 24" und 6" x 12"
- Optional: Square Ruler
- Markiertstift, auswaschbar
- Stecknadeln
- Näh- und Quiltgarn

### Abkürzungen

- " Maßeinheit Inch (= 2,54cm)
- HG Hintergrundstoff
- HST Half Square Triangle
- l-a-l links-auf-links
- r-a-r rechts-auf-rechts
- NZG Nahtzugabe

Für mehr Tipps zu Nähzubehör, hier entlang:  
<https://www.ahoiquilts.com/2019/12/21/hätte-ich-das-mal-von-anfang-an-gewusst/>



FERTIGER QUILT 36 1/2" X 36 1/2"

- Auch wenns nervt, besser erst mal komplett durchlesen, bevor Du startest
- Nahtzugaben sind immer 1/4 Inch, solange nicht anders beschrieben
- Ich empfehle die NZG in eine Richtung zu bügeln. Gerade bei den HSTs bietet sich das an. Lediglich beim Nähen des Handy Andy Blocks habe ich einmal die Nähte auseinander gebügelt. Hinweis ist im Text.
- Haupttechnik: HSTs nähen. Schau dir dazu auch mein Video auf YouTube an [https://www.youtube.com/watch?v=R7jz8I\\_KIAM](https://www.youtube.com/watch?v=R7jz8I_KIAM)
- Rechtlicher Hinweis:

Dieser Schnitt und alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Das Schnittmuster „Handy Andy Quilt“ darf ausschließlich zu privaten Zwecken verwendet werden. Es darf nicht vervielfältigt, weitergegeben oder zu kommerziellen Zwecken genutzt werden.

Für Fragen zum Schnittmuster, Tipps oder Anregungen, stehe ich gerne per Email ([ahoiquilts@gmail.com](mailto:ahoiquilts@gmail.com)) oder über das Kontaktformular meiner Website zur Verfügung: <https://www.ahoiquilts.com/kontakt/>



# Handy Andy Quilt

BY AHOIQUILTS



## STOFFBEDARF

32 Uni-Stoffe bzw. farbige Stoffe in Regenbogenfarben, z.B. Charm Pack oder Reste:

- (32x) 5" x 5" Quadrate zuschneiden
- (4x) 2 1/2" x 2 1/2" Quadrate aus 4 Hauptfarben des Regenbogens (z.B. blau, grün, gelb, rot)

45" Hintergrundstoff (Essex Linen bei mir):

- (4x) 5" Streifen über die gesamte Stoffbreite schneiden. Diese Streifen in (32x) 5" x 5" Quadrate zuschneiden.
- (2x) 18" x 18" Quadrate zuschneiden
- Den Rest in 2 1/2" Streifen zuschneiden

Vlies: 36 1/2" x 36 1/2" (zum Quilten empfehle ich etwas größer 39" x 39")

Rückenstoff: 36 1/2" x 36 1/2" (zum Quilten empfehle ich etwas größer 39" x 39")

Einfassung (Binding): 11" über die gesamte Breite, in 2 3/4" Streifen schneiden

## ZUSCHNITT



NR	STOFF	ZUSCHNITT	DEIN STOFF
1	32 Uni-Stoffe (Regenbogen)	32 Quadrate 5" x 5" (für HST)	
2	4 Uni-Stoffe in Hauptfarben des Regenbogens	4 Quadrate 2 1/2" x 2 1/2"	
2	Essex Linen (HG)	32 Quadrate 5" x 5" (für HST)	
3	Essex Linen (HG) - 2 1/2" Streifen	4 Quadrate 2 1/2" x 2 1/2" 16 Streifen 2 1/2" x 4 1/2" 1 Streifen 2 1/2" x 22 1/2" 2 Streifen 2 1/2" x 10 1/2"	
4	Essex Linen (HG)	2 Quadrate 18" x 18"	




# Handy Andy Quilt


BY AHOIQUILTS




## HALF SQUARE TRIANGLE TECHNIK




1. Jeweils ein farbiges und ein HG 5" Quadrat r-a-r aufeinander legen.




2. Rundherum festnähen mit 1/4" NZG.



3. Das zusammengenähte Quadrat nun 2x diagonal durchschneiden.



4. Es ergeben sich 4 HSTs.



5. HSTs öffnen und bügeln.

Die HSTs mit Hilfe eines Lineals (z.b. Quadrat-Lineal oder Patchwork Lineal) auf eine Größe von 2 1/2" x 2 1/2" zurückschneiden.

Achtung: Die Farben weiterhin sortiert lassen, nicht durcheinander bringen!

6. Schritte 1 bis 5 für die restlichen 31 Uni-Stoffe wiederholen.

Dazu gibt es auch meine Videoanleitung: [https://www.youtube.com/watch?v=R7jz8I\\_KIAM](https://www.youtube.com/watch?v=R7jz8I_KIAM)




## HANDY ANDY BLÖCKE NÄHEN

7. Für jeden der vier Handy Andy Blöcke werden jeweils acht Farben benötigt. Die Farben werden nach der Reihenfolge des Regenbogens ausgewählt.

Die 32 Farben (HSTs-Gruppen) werden in 4 Gruppen unterteilt. Die ersten acht Farben (16 HSTs) bilden den ersten Handy Andy Block. Die folgenden 8 Farben (16 HSTs) bilden den zweiten Handy Andy Block. Genauso für den dritten und vierten Block verfahren.

Für diesen Schritt werden je Farbe nur zwei HSTs benötigt. Die übrigen HSTs bleiben in den 4 Gruppen sortiert. Hieraus wird später der Rand genäht.




8. Je ein HST der ersten 4 Farben wird zu einem Quadrat zusammen gelegt. Rechts unten die dunkelste Farbe, links oben die hellste Farbe.

Dabei zeigen alle farblichen Spitzen nach links oben!




# Handy Andy Quilt


BY AHOIQUILTS




9. Nun die beiden oberen HSTs zusammen nähen. Danach die beiden unteren HSTs zusammen nähen.




10. Danach beide Reihen zusammen nähen.



11. Die Schritte 8 bis 10 mit den gleichen Farben (HSTs) wiederholen. Es werden zwei identische Blöcke für den Handy Andy Block benötigt.




12. Die Schritte 8. bis 11. für die restlichen vier Farben wiederholen.




13. Jetzt wird der Handy Andy Block zusammengesetzt. Das Zentrum bildet eines der vier 2 1/2" Quadrate (farblich passend auswählen).

Die vier bunten Quadrate (Schritt 11) zeigen mit den bunten Spitzen nach außen. Die Farb-Paare liegen sich jeweils gegenüber.

Dazwischen werden vier 2 1/2" x 4 1/2" HG Streifen gelegt.



14. Die einzelnen Teile werden wieder erst horizontal zusammen genäht, so dass sich drei Teile ergeben.



15. Dann werden die drei Teile zusammen nähen. Fertig ist der Handy Andy Block!

16. Die Schritte 8. bis 14. für die anderen drei Farb-Gruppen wiederholen.



18. Je Farbe werden nun ein HST zu einer Reihe zusammengelegt. Links beginnen mit der dunkelsten Farbe. Nach Rechts immer heller werden. Die bunten Spitzen zeigen nach rechts unten.

## DEN RAND NÄHEN


17. Für die Ränder werden die übrigen HSTs aus Schritt 7. genutzt.

Falls du es noch nicht gemacht hast, sortiere die verbliebenen HSTs genauso wie für die Handy Andy Blöcke.



# Handy Andy Quilt


BY AHOIQUILTS



19. Den Vorgang mit den letzten HSTs wiederholen. Die HSTs werden diesmal spiegelverkehrt angeordnet. Die bunten Spitzen zeigen nach links unten.



21. Beide Reihen so zusammenlegen, dass die dunklen Farben in der Mitte zusammenkommen und ein M bilden. Nähen und bügeln (ich bügele hier die NZG auseinander).





20. Die einzelnen HSTs beider Reihen nun aneinander nähen. Bügeln. Ich bügele hier vom dunklen Stoff hin zum hellen Stoff.

22. Die Schritte 16. bis 20. für die anderen drei HST-Gruppen durchführen.



## DAS TOP ZUSAMMENSETZTEN




23. Die vier Handy Andy Blöcke werden zu einem Quadrat zusammen gelegt. Zwischen die beiden oberen und unteren Blöcke wird jeweils ein 2 1/2" x 10 1/2" Streifen HG gelegt. Zwischen die oberen und unteren Blöcke wird der lange 2 1/2" x 22 1/2" Streifen HG gelegt.

24. Erst die obere Reihe zusammen nähen, dann die untere Reihe. Bügeln. Anschließend werden die beiden Reihen an den langen Streifen genäht. Bügeln.




# Handy Andy Quilt


BY AHOIQUILTS




25. Das gebügelte Quadrat wird nun auf eine Spitze gestellt. Welche dabei oben sein soll, entscheidest Du. Jeweils die Seiten mittig falten und mit den Fingern festdrücken (oder mit dem Markierstift markieren) so dass die Falte sichtbar ist.




28. Ein Dreieck mit der langen Seite mittig an dem Patchwork-Block ausrichten und festnähen. Bügeln. Achtung: Die Seiten der Dreiecke sind etwas länger, als die Seiten des Patchwork Blocks!




26. Die beiden 18" x 18" Quadrate HG diagonal durchschneiden, so dass sich vier Dreiecke ergeben.




27. Die Dreiecke an ihrer langen Seite mittig falten und die Mitte entweder mit den Fingern fest drücken, so dass die Falte sichtbar bleibt. Oder mit dem Marker einzeichnen. Die Dreiecke wieder auffalten.





29. Nun wird das nächste Dreieck angenäht. Wieder mittig am Block ausrichten und festnähen. An der Seite, an der bereits das andere Dreieck genäht ist, wird über den Patchwork Block hinaus gerade weitergenäht. Die Dreiecke überlappen sich hier.



30. Mit den übrigen zwei Dreiecken genauso verfahren und dann bügeln.




32. Nun wird der Rand angenäht. Im ersten Schritt werden zwei gegenüberliegende Ränder genäht. Dabei wird jeweils die Farbe gewählt, die auf der gegenüberliegenden Seite im Handy Andy Block verarbeitet wurde.



31. Es ergibt sich wieder ein Quadrat. Dieses Quadrat wird nun auf eine Größe von  $32 \frac{1}{2}'' \times 32 \frac{1}{2}''$  zurückgeschnitten. Dazu werden von der Mitte der Seiten jeweils  $16 \frac{1}{4}''$  abgemessen und überstehende Ränder abgeschnitten.

33. An die beiden anderen Ränder werden links und rechts je eines der vier  $2 \frac{1}{2}'' \times 2 \frac{1}{2}''$  Quadrate genäht.



34. Die Ränder wieder an die Seiten der gegenüberliegenden farblich passenden Handy Andy Blöcke nähen. Bügeln. Fertig! :o)





# Handy Andy Quilt

BY AHOIQUILTS



## QUILT FERTIGSTELLEN

35. Rückenstoff gebügelt mit der rechten Seite nach unten auslegen. Vlies zentriert darauf legen. Glatt streichen. Patchworktop zentriert und mit der rechten Seite nach oben auf das Vlies legen. Mit Stecknadeln oder Sicherheitsnadeln alle drei Lagen fixieren.

Rückenstoff und Vlies sind etwas größer als das Patchworktop und stehen an den Rändern über. Das hat zwei Gründe:

1. Die überstehenden Ränder können zum Manövrieren beim Quilten genutzt werden.
2. Beim Quilten können sich die Stofflagen leicht verziehen. So stellt man sicher, dass immer genug Stoff vorhanden ist und keine Lage an der Seite zu knapp wird.

36. Nach Belieben quilten. Die überstehenden Stoffe zurückschneiden. Ggfs. Quilttop begradigen.

Mehr Infos zum Quilten, Tipps und Techniken findest Du auf meinem YouTube Kanal:

<https://www.youtube.com/channel/UCbDGB2xhCecruLD2-JGoxRw>

37. Für die Einfassung den Stoff in 7cm breite Streifen schneiden und zu einem einzigen langen Streifen zusammennähen. Den langen Streifen mittig zusammenfalten, so dass er nur  $1 \frac{3}{8}$  breit ist. Bügeln.

Den Streifen mit den offenen Kanten bündig an die Quiltkante legen und mit 1cm NZG festnähen.


Hier findest du eine ausführliche Anleitung für Deine Einfassung: <https://www.youtube.com/watch?v=OVFY29526yE&t=1s>

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU  
DEINEM NEUEN QUILT!

Ich hoffe Du hattest viel Spaß beim Nähen!

Du hast Lust auf mehr? Dann schau mal hier:

<https://www.ahoiquilts.com/blog/freebie-kostenlose-anleitungen/>





# Handy Andy Quilt


BY AHOIQUILTS




## VARIANTE B - DER NOTFALLPLAN

Für den Fall, dass Dein Quadrat doch nicht ganz  $32\frac{1}{2}'' \times 32\frac{1}{2}''$  Quadrat groß ist oder Du einfach Lust auf andere Version hast, habe ich hier den Plan B für Dich!

Wie steigen bei Punkt 31. der Anleitung ein.




31B. Es ergibt sich wieder ein Quadrat. Dieses Quadrat wird nun auf eine Größe von  $31'' \times 31''$  zurückgeschnitten. Dazu werden von der Mitte der Seiten jeweils  $16\frac{1}{4}''$  abgemessen und überstehende Ränder abgeschnitten.



32B. Schneide (2x)  $1\frac{1}{4}'' \times 31''$  und (2x)  $1\frac{1}{4}'' \times 32\frac{1}{2}''$  vom HG zu. Du kannst auch Reste zu einem Streifen zusammennähen.


Nähe die  $31''$  langen Streifen an zwei gegenüberliegenden Seiten an. NZG Bügeln. Dann nähst Du die beiden  $32\frac{1}{2}''$  Streifen an.



33B. Nun wird der Rand angenäht. Im ersten Schritt werden zwei gegenüberliegende Ränder genäht. Dabei wird jeweils die Farbe gewählt, die auf der gegenüberliegenden Seite im Handy Andy Block verarbeitet wurde.

An die beiden anderen Ränder werden links und rechts je eines der vier  $2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$  Quadrate genäht.

Die Ränder wieder an die Seiten der gegenüberliegenden farblich passenden Handy Andy Blöcke nähen. Bügeln. Fertig! :o)






# Handy Andy Quilt

BY AHOIQUILTS



VORLAGE ZUM AUSMALEN





# Handy Andy Quilt

BY AHOIQUILTS



VORLAGE ZUM AUSMALEN

